

Table des matières


Persoonlijke notities gebruiken om waypoint informatie te maken en op te slaan	2
<i>Automatisch maken van waypoints</i>	2
<i>Sleutelwoorden gebruiken voor waypoint-types</i>	2

Persoonlijke notities gebruiken om waypoint informatie te maken en op te slaan


Automatisch maken van waypoints

Als je in een [persoonlijke notitie](#) van een cache geldige coördinaten hebt (bijv. N50 10.123 E010 34.876) zal c:geo automatisch een waypoint hiervan maken in het [waypoint tabblad](#) van deze cache.

Als je bijvoorbeeld deze persoonlijke notitie hebt gemaakt



zal c:geo automatisch dit waypoint hiervoor maken:



Latere coördinaten in je persoonlijke notitie zullen ook op dezelfde manier naar een waypoint worden overgedragen en zal de naam van het waypoint dienovereenkomstig worden genummerd.



Als de waypoints van een cache al dezelfde coördinaten bevatten als in je persoonlijke notitie, maakt c:geo geen nieuw waypoint voor deze coördinaten omdat het veronderstelt dat ze in dit geval een onnodig duplicaat zijn. Twee coördinaten worden als “hetzelfde” gezien als ze identiek zijn geschreven in de Geocaching standaard Decimaal-Minuten Formaat (bijv. N50 10.123 E010 34.876)

Sleutelwoorden gebruiken voor waypoint-types


Normaal gesproken definieert c: geo het waypoint-type voor coördinaten die in de persoonlijke notitie worden gevonden als Referentiepunt , maar u kunt trefwoorden in uw persoonlijke notitie gebruiken om het gebruik van een ander type waypoint af te dwingen.

Je plaatst eenvoudig een van de onderstaande sleutelwoorden voor het coördinaat:












Icoon	Waypoint type	Sleutelwoord in persoonlijke notitie
	Parkeerplaats	PARKING
	Te beantwoorden vraag	PUZZLE
	Multi-cache punt	STAGE
	Trailhead	TRAILHEAD
	Referentie punt	WAYPOINT
	Eindbestemmingn	FINAL

Ook zullen de namen van de waypointtypen in de taal waarin je c:geo gebruikt werken, maar aangezien c: geo in veel talen beschikbaar is, vermelden we hier alleen de Engelse trefwoorden.

In ons voorbeeld hebben we de volgende persoonlijke notitie gemaakt:



welke vervolgens automatisch in deze waypoints worden gemaakt:

 Personal note 1 Parking Area · Custom N 50° 10,123' · E 010° 34,876'	
 Personal note 4 Trailhead · Custom N 50° 11,456' · E 010° 35,345'	
 Personal note 2 Question to Answer · Custom N 50° 12,010' · E 010° 33,783'	
 Personal note 3 Stage of a Multicache · Custom N 50° 11,666' · E 010° 35,123'	
 Personal note 5 Reference Point · Custom N 50° 12,543' · E 010° 33,471'	
 Personal note 6 Final Location · Custom N 50° 13,555' · E 010° 35,110'	