

Table of Contents

- c:geo 用户指南** 2
 - 关于 c:geo 2
- 入门** 2
- 用户手册** 2
 - 主要功能 2
 - 藏点 3
 - 可追踪物 3
 - 坐标和导航 3
 - 离线功能 3
 - 用户自定义藏点 3
- 快速参考** 3
- 特殊功能和提示** 4
- 插件和附加功能** 4
- FAQ** 4
 - 关于这个手册 4
 - 有用链接 4

c:geo 用户指南

欢迎来到 **c:geo** 在线用户指南！



本站正在建设中！



尽管我们认为用户指南目前已完成，但我们希望首先获得您的反馈。如果您错过任何信息或看到任何不完整或错误的描述，[请向我们提供反馈](#)。

我们开始将本指南翻译成其他语言。我们需要贡献者愿意来帮助我们，将本指南翻译成他们的母语。如果您有兴趣帮助我们，[请告诉我们](#)。

关于 c:geo

c:geo 是一个用于 geocaching.com 的开放源代码、功能齐全、随时可用的非官方客户端，并为其他地理藏宝平台（例如 OpenCaching）提供基本支持。它不需要网络浏览器或导出 - 只需安装并立即启动。

c:geo 只是一个用于地理藏宝的客户端应用程序，并且未与任何特定的地理藏宝服务提供商相关联。

入门

- [安装和更新](#) - 怎样以及从哪儿安装 c:geo 并获取更新？
- [设备权限](#) - 为什么 c:geo 需要在你的设备上请求的这些权限？
- [第一步](#) - 应用程序的首次启动和地理藏宝服务的身份验证
- [基础操作](#) - 什么是地理藏宝以及怎样用 c:geo 找到你的第一个藏点？
- [登录问题](#) - 登录出现问题怎么办

用户手册

主要功能

- [主页](#) - 包含用户信息的主菜单
- [实时地图](#) - 藏点的实时地图
- [附近搜寻](#) - 搜寻附近的藏点
- [保存藏点](#) - 本地储存的藏点
- [搜索](#) - 搜索藏点和可追踪物
- [设置](#) - 应用中的设置

藏点

- [藏点详情](#) - 藏点详情页的解释
- [记录藏点日志](#) - 记录你发现的藏点
- [藏点变量](#) - 通过藏点相关的变量进行计算

可追踪物

- [可追踪物详情](#) - 可追踪物页面的解释
- [可追踪物处理](#) - 可追踪物的搜索和日志记录

坐标和导航

- [坐标输入框](#) - 坐标输入的解释
- [坐标计算器](#) - 航点计算器的使用
- [导航](#) - 支持的导航方案和工具的解释
- [指南针](#) - 指南针的使用

离线功能

- [离线地理藏宝](#) - 离线使用
 - [GPX导入](#) - 从 GPX 文件导入藏点
 - [口袋查询](#) - 查看和导入口袋查询
 - [离线记录](#) - 离线记录藏点
 - [实地记录](#) - 导出实地记录
 - [离线地图](#) - 使用离线地图

用户自定义藏点

* [用户自定义藏点](#) - 处理用户自定义的藏点

快速参考

- [藏点类型](#)
- [藏点标记](#)
- [航点类型](#)
- [地图来源](#)
- [藏点筛选](#)

- [geocaching.com 基本会员的限制](#)
- [坐标格式](#)
- [属性图标](#)
- [其他有用的应用程序](#)

特殊功能和提示

- [离线地图教程](#)
- [使用地理藏宝相关的链接](#)
- [c:geo 中的隐藏功能](#)
- [使用 send2cgeo](#)
- [从外部来源上传剧照照片到c:geo](#)
- [为个人笔记中的坐标创建航点](#)
- [使用快速访问和小部件作为某些c:geo功能的快捷方式](#)
- [将 c:geo 迁移到另一设备](#)
- [在 c:geo 中使用路线导航](#)

插件和附加功能

- [联系人插件 - c:geo联系人插件](#)

FAQ

如果你有具体的问题或错误，请查看我们的 [FAQ](#) 来寻找解决方案。

关于这个手册

- [帮助翻译这个用户手册！](#)
- [下载本指南的 PDF 版本](#)



随着 c:geo 的不断发展和更新，本用户指南可能没有反映出最新的更改。

有用链接

- [c:geo 主页](#)
- [c:geo 的 Facebook](#)
- [c:geo 的 Google+](#)
- [c:geo 的 Twitter](#)

- [c:geo 在 GitHub 的开发](#)
- [参与并贡献 c:geo 的开发](#)
- [通过 PayPal 捐赠](#)